

ঝড় বা অন্যান্য কারণে আপনার ইউটিলিটি সেবা পরাপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটলে সে পরিস্থিতিতে আপনার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য, বিদ্যুৎ বিভাগের পূর্বে ও চলাকালে নিরাপত্তা সম্পর্কিত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সেই সাথে, বিদ্যুৎ বিভাগ হওয়ার কারণে যেসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন, তাদেরকে এই পরামর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে আপনি সহায়তা করতে পারেন।



### বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান

এমন কোনো ব্যক্তি যদি আপনার পরিচিত থাকেন, যিনি বয়স্ক, অন্ধ কিংবা অক্ষম অথবা জীবন রক্ষাকারী অথবা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরঞ্জামের (যেমন- ভেন্টিলেটর, রেস্পিরেটর, অক্সিজেন সংগ্রাহক বা বধিরতকারী) উপর নির্ভরশীল, তাহলে সে সকল ব্যক্তির বিদ্যুৎ বিভাগের সময় ঝুঁকিতে থাকতে পারেন। তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে তা নিশ্চিত করায় সহায়তা করতে আপনি নিম্নলিখিত পন্থাসমূহ অনুসরণ করতে পারেন:

- সহায়তা প্রদান করতে পারবে এমন অন্যান্যদেরকে অবহিত করা: ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, পর্তিবেশী, নিকটস্থ বন্ধু বা আত্মীয়।
- সহজেই পাওয়া যায় এমন একটি জরুরি নম্বরের তালিকা তাদের জন্য পরস্তুত রাখা।
- বিদ্যুৎ বিভাগ চলাকালে তাদের পর্তি নজর রাখা।
- একটি বহনযোগ্য জেনারেটর বা শক্তির বিকল্প উত্সের ব্যবস্থা রাখা। এসব সরঞ্জাম ব্যবহার করার নিরাপত্তার বিধান সম্পর্কে সচেতন থাকা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গরাক হিসেবে তাদেরকে ইউটিলিটি সেবাতে নিবন্ধিত করা।



### সেবা বিভাগ সম্পর্কে অবহিত করা

সেন্ট্রাল হাডসন: বিদ্যুৎ: 800-527-2714 অথবা গ্যাস: 800-942-8274  
 Con Ed: বিদ্যুৎ: 800-752-6633 অথবা গ্যাস: 800-752-6633  
 কপিং গ্যাস: 800-834-2134  
 EnBridge St. Lawrence: 800-673- 3301  
 জাতীয় জ্বালানী গ্যাস: 1-800-444-3130  
 জাতীয় গির্ড: বিদ্যুৎ: 800-867-5222  
 লং আইল্যান্ড (গ্যাস): 1-800-490-0045  
 মেট্রো NYC (গ্যাস): 1-718-643-4050  
 আপস্টেট (গ্যাস): 1-800-892-2345  
 NYSEG: বিদ্যুৎ: 800-572-1131 অথবা গ্যাস: 800-572-1121  
 O&R: বিদ্যুৎ: 877-434-4100 অথবা গ্যাস: 800-533-5325  
 PSEG-LI: 800-490-0075  
 RG&E: বিদ্যুৎ: 800-743-1701 অথবা গ্যাস: 800-743-1702

### আরও তথ্যের জন্য আপনার ইউটিলিটি

- আপনার ইউটিলিটি অতিরিক্ত তথ্যের একটি ভালো উত্স যেমন:
- বিদ্যুৎ বিভাগের সময় কীভাবে সাহায্য নিতে হয়
  - লাইফ সাপোর্টের গরাকদের কীভাবে চিহ্নিত আর যত্ন নিতে হয়
  - জরুরি অবস্থার যন্ত্রের নিরাপদ ব্যবহার
  - আশ্রয়স্থলের পরাপ্রাপ্ততা
  - খাদ্য সংরক্ষণ

### কমিউনিটি সংগঠনসমূহ

স্থানীয় রেড ক্রস, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং স্যালভেশন আর্মির নিকট বিদ্যুৎ বিভাগ চলাকালে নিরাপত্তার তথ্য, বিশেষ করে জরুরি সহায়তা (আশ্রয়স্থলের অবস্থান ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে।

### ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক সার্ভিস

বিদ্যুৎ বিভাগ চলাকালে, যদি আপনি ইউটিলিটির সাথে যোগাযোগ করে থাকেন ও তারপরেও প্রশ্ন থাকে, তাহলে ডিপার্টমেন্টের টোল ফ্রি নম্বরের হেল্পলাইন 1-800-342-3377 তে কল করুন। হেল্পলাইনে ফোন করার সময় হল সোমবার থেকে শুকরবার সকাল 8:30 থেকে বিকেল 4 পর্যন্ত।

আরও তথ্যের জন্য:

ডিজিট করুন [www.AskPSC.com](http://www.AskPSC.com), কল করুন 1-888-AskPSC1 টোল ফ্রি অথবা ইমেইল [web.questions@dps.ny.gov](mailto:web.questions@dps.ny.gov)



ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক সার্ভিস



ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক সার্ভিস

ইউটিলিটি সেবা  
 বিঘ্নিত হওয়া  
 আপনার কী করা উচিত



নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট গাইড অব পাবলিক সার্ভিস কাস্টমার এর একটি গাইড



## বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জনস্ব পরিস্তুতি

- কমপক্ষে দুটি বস্টিআরি-চালিত রেডিও এবং ফ্ল্যাশলাইট আর তার সাথে কিছু নতুন বস্টিআরি হাতের নাগালে রাখুন।
- বোতলজাত পানি, ঔষধ আর হিমায়িত বা রান্না করা লাগে না এমন খাবারের এমন একটি সংগ্রহ তৈরি করুন যা কমপক্ষে তিনদিন চলবে। একটি ম্যানুয়াল ক্যান অপনার অবশ্যই সাথে রাখবেন।
- কয়ামেপের চুলা অথবা আউটডোর গিরলের মতো একটি বিকল্প রান্না করার উত্স রাখুন এবং আবাস্থানের বাইরে এগুলো ব্যবহার করার যথাযথ নিরাপত্তার বিধান অনুসরণ করুন। **ভবনের অভ্যন্তরে ব্যবহার করবেন না।**
- ধোয়া ও রান্না করার জনস্ব অতিরিক্ত পাতের পানি ভরে রাখুন।
- কমপক্ষে একটি টেলিফোন রাখবেন যা বাসার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরেও কাজ করা অব্যাহত রাখবে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলাকালে তারবিহীন ফোন ও ইন্টারনেট ফোন কাজ নাও করতে পারে।
- যদি আপনার কোনো মোবাইন ফোন থাকে, তাহলে ফোনটিকে সম্পূর্ণভাবে চার্জ দিয়ে রাখবেন, আর বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলাকালে চার্জ বজায় রাখার জনস্ব একটি গাড়ির চার্জার করায় করার বিষয়টি বিবেচনা করবেন।
- সহজেই পাওয়া যায় এমন একটি জরুরি নম্বরের তালিকা পরিস্তুত রাখুন।
- আপনার গাড়ির গ্যাসের ট্যাংক সবসময় কমপক্ষে অধিক পূর্ণ রাখবেন।
- নিজেকে উষ্ণ রাখার জনস্ব হাতে অতিরিক্ত কম্বল, কোট, টুপি আর গ্লাভস রাখবেন।
- জেনারেটর করায় করা বিবেচনা করুন এবং বাইরে এগুলো ব্যবহার করার নিরাপত্তার বিধান অনুসরণ করুন। **ভবনের অভ্যন্তরে ব্যবহার করবেন না।**



## বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলাকালে

### পর্যায়মিকভাবে

- আপনার পরিতবেশীর বাসায় বিদ্যুৎ আছে কি না তা খেয়াল করুন। যদি সেখানে থেকে থাকে, তাহলে আপনার বাসার ফিউজ পুড়ে গেছে কি না বা সাকির্ট বেরকার ট্রিপ করেছে কি না তা দেখুন। যদি এরকম না হয়ে থাকে, তাহলে আপনার ইউটিলিটিকে ফোন দিয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কের অবহিত করুন। এই পরকাশনার পিছনে যোগাযোগ করার নম্বর দেওয়া হয়েছে।
- পুননির্মরণের অগ্রগতি, নিরাপদ থাকার পরামর্শ এবং অন্যান্য জরুরি তথস্ব সম্পর্কের ঘোষণার জনস্ব স্থানীয় রেডিও স্টেশন শুনুন।
- যদি সাহায্যের পরয়োজন পড়ে তাহলে স্থানীয় জরুরি অবস্থার নম্বরে ফোন করুন। বেশিরভাগ এলাকার জনস্ব নম্বরটি হল 911। আপনার এলাকার জরুরি অবস্থার নম্বরের জনস্ব আপনার ফোনবুকের পর্যায়ম পৃষ্ঠা দেখুন।

### কস্বতি রোধ করা

- যখন বিদ্যুৎ ফিরে আসে তখন একটি সম্ভাবস্ব বৈদ্যুতিক সফ্রীতি থেকে সস্বৃষ্টি কস্বতি রোধ করতে পর্যায়ম ও সংবেদনশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহ বন্ধ করুন। বিদ্যুৎ ফিরে এসেছে কি না তা বোঝার জনস্ব একটি লাইট বা রেডিও অন রাখুন।
- খাবার পচে যাওয়া থেকে থেকে রক্ষা করার জনস্ব আপনার ফ্রিজ ও ফ্রিজরের দরজা বন্ধ রাখুন। যদি আপনি ডরাই আইস ব্যবহার করেন, তাহলে তা গ্লাভস পড়ে ব্যবহার করুন যাতে আপনার তব্বকের কস্বতি না হয়।
- শীতকালে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলাকালে, বরফে জমাট বাঁধা বা ভাঙা পাইপ পরতিরোধ করতে পানির টেপ সামানস্ব চালু রাখবেন।

## নিরাপত্তা সতকরতা গ্রহণ

- মাটিতে পড়ে থাকা বা বুলে পড়া বৈদ্যুতিক তারের নিকট যাবেন না: সকল তারকে সাকির্য় আর বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করবেন। ছিঁড়ে পড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে শিশু ও পোষা পরাণীদের দূরে রাখুন। তারকে স্পর্শ করে এমন কোনো তার বা জিনিসকে স্পর্শ করবেন না।
- বাসার অভ্যন্তরে রান্না বা অভ্যন্তরে উষ্ণ করার জনস্ব কখনই কাঠকয়লা গিরল ব্যবহার করবেন না। এই ধরনের কাজের কারণে কাবরন মনোক্সাইডের মতো একটি বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হতে পারে।
- আপনার বাসা উষ্ণ করার জনস্ব একটি গ্যাসের চুলা ব্যবহার করবেন না— একটি আবদ্ধ ঘরে একটি খোলা চুলার দীঘরক্ষণ ব্যবহারের কারণে কাবরন মনোক্সাইডের বিষাক্ততার সৃষ্টি হয়।
- জরুরি জেনারেটরসমূহ যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা না হয় তাহলে সেগুলো খুব বিপজ্জনক হতে পারে: ব্যবহারকারীর ম্যানুয়ালে উল্লেখিত সকল সুরক্ষা নিদের্শনা অনুসরণ করুন। একটি পোর্টেবল জেনারেটরে সংযোগ দেওয়ার আগে, পর্যায়ম বৈদ্যুতিক বেরকার বন্ধ করুন, যাতে করে জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ আপনার বাসার বাইরের বিদ্যুত্বিহীন তারে পরবাহিত না হয় ও মেরামত কর্মরীদের আহত করে না।
- যদি আপনার বেসমেন্ট বা বাসা বনয়ার ঝুঁকিতে থাকে, তাহলে আপনার ইউটিলিটির সাথে কথা বলে বিদ্যুৎ আর পরাকৃতিক গ্যাসের সেবা বন্ধ করুন। যতক্ষণ না পর্যায়ম সেবা বন্ধ করা না হয় ততক্ষণ পর্যায়ম কখনই ডুবে যাওয়া বেসমেন্ট বা বাড়িতে ঢুকবেন না কারণ পানির নিচের বৈদ্যুতিক বা পরাকৃতিক গ্যাসের সরঞ্জাম বিপদের কারণ হতে পারে।
- যদি আপনি গ্যাসের গন্ধ পান, তাহলে অবিলম্বে বাসা থেকে বের হয়ে যান আর বেরিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় ইউটিলিটিকে ফোন করুন।
- যদি আপনি মোমবাতি বা ঝড়কালীন গণ্ঠন ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে কাগজ, অগ্নিদাহস্ব বস্তু আর শিশুদের কাছ থেকে এগুলো দূরে রাখবেন।

## সবাস্থস্ব সমসয়ার দিকে খেয়াল রাখা

### শীতল আবহাওয়াতে:

- কয়েক স্তর কাপড় পড়ে এবং আপনার বাইরে থাকার সময় কমিয়ে উষ্ণ থাকুন।
- ঠাণ্ডায় মানসিক চাপ (হাইপোথামিরিয়া নামেও পরিচিত) মানসিক আর শারীরিক লক্ষণ এবং তা কীভাবে চিকিত্সা করতে হয় জেনে রাখুন। সতকরীকরণ লক্ষণসমূহের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শরীর কাঁপা, তন্দরাচ্ছন্নতা, অস্পষ্ট কথাবাতরা আর বিভ্রান্ত থাকা। ব্যক্তিকে উষ্ণ কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে তাকে একটি গরম স্থানে নিয়ে যান আর ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

### গরম আবহাওয়াতে:

- একটি শীতল স্থানে অবস্থান করে নিজেকে শীতল থাকুন। নিশ্চিন্তে থাকুন, তরল পান করুন ও ঠাণ্ডা, তিলেঢালা কাপড় পড়ুন।
- গরমের মানসিক চাপের (আরেক নাম হাইপারথামিরিয়া) লক্ষণ জেনে রাখুন যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা আর শুষ্ক তব্ব। কোনো ব্যক্তির মধেস্ব এরকম লক্ষণ যদি দেখা যায়, তাহলে অবিলম্বে ডাক্তারের সাহাযস্ব নিন।

### সারা বছরব্যাপী:

- কাবরন মনোক্সাইডের বিষাক্ততার লক্ষণ জেনে রাখুন। কাবরন মনোক্সাইড (CO) হচ্ছে একটি বিষাক্ত, গন্ধহীন ও বর্ণহীন গ্যাস যা জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রের সব্ভাবিকভাবে কাজ না করা বা ভুলভাবে ব্যবহার করার কারণে আপনার বাসাতে ছড়িয়ে পড়ে। মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব এবং বিকারগরস্ততা পর্ভূতি কাবরন মনোক্সাইডের বিষাক্ততার অন্তর্গত। যদি এ ধরনের লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে আকরান্ত ব্যক্তিকে মুক্ত বাতাসে রাখুন এবং যত দরুত সম্ভব তাকে একটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান।
- আপনার বাসার CO এর মাত্রার উপর নজর রাখতে একটি কাবরন মনোক্সাইড ডিটেক্টর স্থাপনের বিষয়ে বিবেচনা করুন।